

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AE45.B39701

Срок действия с 26.06.2007

по 25.06.2010

7429201

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10AE45
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ"
190103, С.-Петербург, ул. Курляндская, д.1, тел. (812) 5750098, факс (812) 5750155, <http://www.sert.rustest.spb.ru>

ПРОДУКЦИЯ Мыло жидкое туалетное "УЛЬТРА СОФТ".
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
91 5832

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 52345-2005 п.3.1.3, п.3.1.4, р.4
ГОСТ Р 51391-99 п.4.6

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "ПЕТРОСПИРТ". ИНН:7805002518
198099, Санкт-Петербург, ул.Калинина, д.13

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО "ПЕТРОСПИРТ". Код-ОКПО:00479095. ИНН:7805002518
198099, Санкт-Петербург, ул.Калинина, д.13, тел. 786-24-82, факс 786-13-10

НА ОСНОВАНИИ Санитарно-эпидемиологического заключения УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г.С.-Петербургу №78.01.05.915.П.005311.06.07 от 18.06.2007г. Протокола испытаний № 127017 от 28.05.2007г. ИЛ пищевых продуктов, сырья и материалов ФГУ "Центр испытаний и сертификации - С.-Петербург", № РОСС RU.0001.21ПН87. Протокола испытаний № 2216-07 от 23.05.2007г. ИЛЦ ФГУ "РНИИТО им.Р.Р.Вредена Росздрав", № РОСС RU.0001.511173.

Акта б/н от 04.06.2007г. ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г.С.-Петербург в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах. Акта анализа состояния производства от 25.06.2007г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на этикетке.

Инспекционный контроль: 05.2008г., 04.2009г., 03.2010г.

Схема сертификации За.



Руководитель органа

Эксперт

подпись
подпись

Т.А.Яковлева
инициалы, фамилия

Б.Д.Горлова
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации